

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่

ประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประชุมครั้งที่ 1 /2566

วันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่

ผู้เข้าประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ส.อบต.หมู่	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายชัยศรี สัชชานนท์	5	ประธานสภาฯ	ชัยศรี สัชชานนท์	
2	นายสมพงษ์ วิเศษวงษา	9	รองประธานสภาฯ	สมพงษ์ วิเศษวงษา	
3	นางนิรมล ได้ไชร์	1	สมาชิกสภาฯ	นิรมล ได้ไชร์	
4	นางสาวสุรกาญจน์ สัชชานนท์	2	สมาชิกสภาฯ	สุรกาญจน์ สัชชานนท์	
5	นายชวิต จันทร์เด่น	3	สมาชิกสภาฯ	ชวิต จันทร์เด่น	
6	นายสมชาย ชาตีสม	4	สมาชิกสภาฯ	สมชาย ชาตีสม	
7	นายวุฒิชัย นิสัยกล้า	6	สมาชิกสภาฯ	วุฒิชัย นิสัยกล้า	
8	นายอุทัย โด่งดี	7	สมาชิกสภาฯ	อุทัย โด่งดี	
9	นายเสรี กระแสโสม	8	สมาชิกสภาฯ	เสรี กระแสโสม	
10	นายสุนทร ศรีจันทร์	10	สมาชิกสภาฯ	สุนทร ศรีจันทร์	
11	นายสุบิน เสริมแสง	11	สมาชิกสภาฯ	สุบิน เสริมแสง	
12	นางนงลักษณ์ ทองงาม	12	สมาชิกสภาฯ	นงลักษณ์ ทองงาม	
13	นางกาญจณี ปิยะไพร	13	สมาชิกสภาฯ	กาญจณี ปิยะไพร	
14	นายวีรชัย พิมพ์เงิน	14	สมาชิกสภาฯ	วีรชัย พิมพ์เงิน	
15	นายรุ่งโรจน์ ใจกล้า	15	สมาชิกสภาฯ	รุ่งโรจน์ ใจกล้า	
16	นางนฤมล ทองคำ	16	สมาชิกสภาฯ	นฤมล ทองคำ	
17	นางสุนทรี ประภาหาญ	17	สมาชิกสภาฯ	สุนทรี ประภาหาญ	
18	นางสาวสุนทรี ทรงศรีม่วง		เลขานุการสภาฯ	สุนทรี ทรงศรีม่วง	

ผู้มาประชุม 17 คน

ผู้ลาประชุม - คน

ผู้ขาดประชุม - คน

เปิดประชุมเวลา 09.35 น. บัดนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ เข้าห้องประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ขอเชิญท่านประธานสภาได้เปิดประชุม

รองประธานสภาฯ ได้เชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่จุดธูปเทียนไหว้พระศรีรัตนตรัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวดมนต์พร้อมกัน

ประธานสภาฯ ผมขอตรวจสอบการเข้าร่วมประชุมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแต่ละหมู่บ้านทั้ง 17 หมู่ เริ่มตั้งแต่ หมู่ที่ 1 ไปจนถึงหมู่ที่ 17 มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ เข้าร่วมประชุมครบทุกคน ได้ตรวจสอบสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2566 และขอแจ้งรายละเอียดระเบียบวาระการประชุมสภา อบต.หนองใหญ่ครบทุกระเบียบวาระการประชุมแล้ว และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ประธานสภาฯ -ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2566 ประชุมครั้งที่ 2/2566 วันที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ประธานสภาฯ รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประชุมครั้งที่ 2/2566 วันที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เอกสารรายงานการประชุมดังกล่าวได้แจกให้สมาชิกสภาทุกท่านแล้ว ขอให้ได้พิจารณาร่วมกัน ที่ประชุมได้พิจารณาพอสมควรแล้ว จึงขอมติที่ประชุมสภาเพื่อให้ความเห็นชอบ

ที่ประชุมสภา

มีมติสภา เห็นชอบ	15 เสียง
ไม่เห็นชอบ	- เสียง
งดออกเสียง	2 เสียง นายชัยศรี สัชชานนท์ ,นายสมพงษ์ วิเศษวงษา

ระเบียบวาระที่ 3 กระทุ้งถาม

ประธานสภาฯ -ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

ประธานสภาฯ -ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 5

ญัตติที่เสนอใหม่

ประธานสภาฯ

5.1 ญัตติขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 จำนวน 2 โครงการ รายละเอียดแจ้งให้สมาชิกสภาได้พิจารณาทุกท่านแล้ว ขอเชิญ นายก อบต.หนองใหญ่ได้ชี้แจง

นายก อบต.หนองใหญ่

ทักทายที่ประชุม ญัตติขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 จำนวน 2 โครงการ รายละเอียดได้แจ้งให้สมาชิกแล้วนั้น สืบเนื่องจากกองช่างได้ประมาณการโครงการขุดลอกหนองน้ำสระเล็ก บ้านกระวัน หมู่ที่ 7 แบบโครงการไม่ตรงกับชื่อโครงการ สลบบไม่ถูกต้องตามแบบ ต้องการให้ถูกต้องตรงกัน ประกอบกับช่วงนี้เดือนมีนาคมแล้วต้องเร่งดำเนินการ ให้ชาวบ้านมีน้ำใช้ โครงการที่ 2 ถนน คสล.กองช่างได้คำนวณตารางเมตร ชื่อโครงการไม่ตรงกัน จึงขอแก้ไขให้ถูกต้อง ตามรายละเอียดแจ้งให้สมาชิกสภาแล้ว คือ

1. รายละเอียดโครงการ แบบแปลนใบประมาณราคาเดิมโครงการขุดลอกหนองน้ำ"สระเล็ก" บ้านกระวัน หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 54 เมตร ยาว 62 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตรลาดเอียง 1 : 2 พื้นที่ขุดลอกไม่น้อยกว่า 3,348.00 ตารางเมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 3,556 ลูกบาศก์เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.80X1.00 ม.จำนวน 3 จุดๆละ 8 ท่อน รวม 24 ท่อน ปูนทรายยาแนว ให้เรียบร้อยตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ และแบบมาตรฐานการวางท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดกลม แบบเลขที่ ทล-5-01 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 - 2570)หน้า 248 ข้อ 134 เป็นจำนวนเงิน 480,000.- บาท

ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการแบบแปลนใบประมาณราคาใหม่เป็นโครงการขุดลอกหนองน้ำ"สระเล็ก" บ้านกระวัน หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 54 เมตร ยาว 62 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.50 เมตรลาดเอียง 1 : 1 พื้นที่ขุดลอกไม่น้อยกว่า 3,348 ตารางเมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,191 ลูกบาศก์เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.80X1.00 ม.จำนวน 3 จุดๆละ 8 ท่อน รวม 24 ท่อน ปูนทรายยาแนว ให้เรียบร้อยตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ และแบบมาตรฐานการวางท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดกลม แบบเลขที่ ทล-5-101 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 - 2570)หน้า 248 ข้อ 134 เป็นจำนวนเงิน 480,000.- บาท

2. รายละเอียดโครงการ แบบแปลน ปริมาณงานในใบประมาณราคา

เดิมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 จากบ้านนางสาว มณีรัตน์ วัฒนาพันธุ์ดี ถึงโคกวัด ช่วงที่ 2 จากบ้านนางเรวดี ปิดทอง ถึงถนนลาดยาง ตาเบา บ้านห้วยเสนง หมู่ที่ 14 ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 19.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 117 ตารางเมตร ตกแต่งไหล่ทางให้ เรียบร้อย ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 116 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 116 ตารางเมตร ตกแต่งไหล่ทางให้เรียบร้อย และวางท่อ ระบายน้ำ คสล. Ø .040X1.00 ม.จำนวน 2 จุดๆละ 6 ท่อน รวม 12 ท่อน ปูนทรายยา แนวให้เรียบร้อย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ ตามแบบมาตรฐานงาน ทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทล.2-205 และแบบมาตรฐานการ วางท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดกลม แบบเลขที่ ทล-5-01 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 - 2570)หน้า 314 ข้อ 270 เป็น จำนวนเงิน 490,000.-บาท

ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการแบบแปลน ปริมาณงานในใบ ประมาณราคา ใหม่เป็นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 จากบ้านนางสาวมณีรัตน์ วัฒนาพันธุ์ดี ถึงโคกวัด ช่วงที่ 2 จากบ้านนางเรวดี ปิดทอง ถึงถนนลาดยางตาเบา บ้านห้วยเสนง หมู่ที่ 14 ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 19.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 117 ตารางเมตร ตกแต่งไหล่ทางให้เรียบร้อย ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 116 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า580 ตารางเมตร ตกแต่งไหล่ทางให้ เรียบร้อย และวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø .040X1.00 ม.จำนวน 2 จุดๆละ 6 ท่อน รวม 12 ท่อน ปูนทรายยาแนวให้เรียบร้อย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ ตาม แบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทล.2-205 และ แบบมาตรฐานการวางท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดกลม แบบเลขที่ ทล-5-101 พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 - 2570)หน้า 314 ข้อ 270 เป็นจำนวนเงิน 490,000.-บาท จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ประธานสภาฯ

นายก อบต.หนองใหญ่ได้ชี้แจงแล้ว 2 โครงการ เชิญท่านได้ตรวจสอบดู ก่อนการขอมติ อนุมัติโครงการ เชิญครับ เมื่อให้การสมาชิกสภาได้ตรวจสอบแล้ว มีสมาชิกสภาท่านใดจะ อภิปราย สอบถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือไม่ มีมายครับ ถ้าไม่มีสมาชิกสอบถาม อภิปรายแล้ว ขอมติสภา

ที่ประชุมสภาฯ

มติสภา อนุมัติ 15 เสียง
 ไม่อนุมัติ - เสียง

งดออกเสียง 2 เสียง นายชัยศรี สัชชานนท์ ,นายสมพงษ์ วิเศษวงษา

ต่อไป 5.2 ผู้ติดต่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2 จำนวน 15 โครงการ รายละเอียดแจ้งให้สมาชิกสภาได้พิจารณาทุกท่านแล้ว ขอเชิญนายก อบต.หนองใหญ่ได้ชี้แจง

นายก อบต.หนองใหญ่ ทักทายที่ประชุม ผู้ติดต่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2 จำนวน 15 โครงการ รายละเอียดได้แจ้งให้สมาชิกแล้วนั้น

- โครงการที่ 1 เนื่องจากประมาณการไม่ตรงกับแบบ จึงได้ขออนุมัติแก้ไข
- โครงการที่ 2 เช่นกันเอกสารรายละเอียดแบบ
- โครงการที่ 3 แบบรายละเอียดไม่ตรงกัน
- โครงการที่ 4 รายละเอียดแบบไม่ตรงกัน
- โครงการที่ 5 ก็เช่นกัน ไม่ตรงกับแบบ
- โครงการที่ 6 แบบ ชื่อ ไม่ตรงกัน
- โครงการที่ 7 ก็เช่นกันรายละเอียดแบบ
- โครงการที่ 8 รายละเอียดแบบ ประมาณการไม่ตรงกัน
- โครงการที่ 9 รายละเอียดแบบ ประมาณการไม่ตรงกัน
- โครงการที่ 10 รายละเอียดประกอบแบบไม่ตรงกัน
- โครงการที่ 11 รายละเอียดไม่ตรงกับแบบ
- โครงการที่ 12 รายละเอียดแบบไม่ตรงขอแก้ไขให้ถูกต้อง
- โครงการที่ 13 รายละเอียดไม่ตรงตามแบบ ต้องการทำให้ถูกต้อง
- โครงการที่ 14 ก็เช่นกัน แบบรายละเอียด
- โครงการที่ 15 เช่นกัน รายละเอียดประกอบแบบโครงการทั้งสิ้นจำเป็นเพื่อรื้องานจากพายุโนรู สัจจะไม่สะดวก จึงมีความจำเป็นขอแก้ไขโครงการดังกล่าวให้ถูกต้อง นำไปแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนตำบลหนองใหญ่ ตามรายละเอียดแจ้งให้สมาชิกสภาแล้ว คือ

3. รายละเอียดโครงการในใบประมาณราคาเดิมโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก จุดที่ 1 ถนนสายหมู่บ้านหนองใหญ่ไปบ้านเสกกอง จุดที่ 2 คันคลองเวียลเรียน บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 2 จุดที่ 1 ลงหินคลุกขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 100 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยตบแต่งบดทับ จุดที่ 2 วางท่อระบายน้ำ คสล. \varnothing 0.80x1.00 เมตร จำนวน 2 จุดๆแรก วางท่อระบายน้ำ คสล. \varnothing 0.80x1.00 เมตร จำนวน 2 แถวๆละ 6 ท่อน รวม 12 ท่อน พร้อมปูนทรายยาแนวและตาดคอนกรีตหน้าหลัง จุดที่สองวางท่อระบายน้ำ คสล. \varnothing 0.80x1.00 เมตร จำนวน 2 แถวๆละ 4 ท่อน รวม 8 ท่อน พร้อมปูนทรายยาแนวและตาดคอนกรีตหน้าหลัง ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 7 ข้อ 5 เพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566 เป็นจำนวนเงิน 155,000.-บาท

ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในใบประมาณราคาใหม่เป็นโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก จุดที่ 1 ถนนสายบ้านหนองใหญ่ไปบ้านเสกกอง จุดที่ 2 คันคลองเวียลเรียน บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 2 จุดที่ 1 ลงหินคลุกขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 100 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยตบแต่งบดทับ จุดที่ 2 วางท่อระบายน้ำ คสล. \varnothing 0.80x1.00 เมตร จำนวน 2 จุดๆแรก วางท่อระบายน้ำ คสล. \varnothing 0.80x1.00 เมตร จำนวน 2 แถวๆละ 6 ท่อน รวม 12 ท่อน พร้อมปูนทรายยาแนวและตาดคอนกรีตหน้าหลัง จุดที่สองวางท่อระบายน้ำ คสล. \varnothing 0.80x1.00 เมตร จำนวน 2 แถวๆละ 4 ท่อน รวม 8 ท่อน พร้อมปูนทรายยาแนวและตาดคอนกรีตหน้าหลัง ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 7 ข้อ 5 เพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566 เป็นจำนวนเงิน 155,000.-บาท

4. รายละเอียดโครงการในแบบแปลน ใบประมาณราคาเดิมโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านโคกตะแบง หมู่ที่ 13 จุดที่ 1 ถมดินขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 50 เมตร ถมดินลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 138 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยตบแต่งบดทับ ลงหินคลุกขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 28 ลูกบาศก์เมตร จุดที่ 2 ลงหินคลุกขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 50 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยตบแต่งบดทับและวางท่อระบายน้ำ คสล. \varnothing 0.80 x 1.00 เมตร จำนวน 1 จุด รวม 9 ท่อน ปูนทรายยาแนวให้เรียบร้อย จุดที่ 3 ถมดินขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 50 เมตร ถมดินลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 136 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยตบแต่งบดทับ ลงหินคลุกขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 50 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยตบแต่งบดทับ จุดที่ 4 ถมดินขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 20 เมตร ถมดินลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 55 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยตบแต่งบดทับ ลงหินคลุกขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 50 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยตบแต่งบดทับ ตามแบบมาตรฐาน แบบเลขที่ พ.1-06 และแบบมาตรฐานการวางท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดกลม แบบเลขที่ ทถ.-5-101 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 9 ข้อ 7 เพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566 เป็นจำนวนเงิน 244,000.-บาท

ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในแบบแปลน ใบประมาณราคาใหม่เป็นโครงการปรับปรุง
ถนนลงหินคลุก บ้านโคกตะแบง หมู่ที่ 13 จุดที่ 1 ถมดินขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 50 เมตร ถมดินลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร
หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 138 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยตกแต่งบดทับ ลงหินคลุกขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 50
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 28 ลูกบาศก์เมตร จุดที่ 2 ลงหินคลุกขนาดกว้าง 5 เมตร
ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 50 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยตกแต่งบดทับ
และวางท่อระบายน้ำ คสล. \varnothing 0.80 x 1.00 เมตร จำนวน 1 จุด รวม 9 ท่อน ปูนทรายยาแนวให้เรียบร้อย จุดที่ 3 ถม
ดินขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 50 เมตร ถมดินลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 136 ลูกบาศก์เมตร
พร้อมเกลี่ยตกแต่งบดทับ ลงหินคลุกขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า 50 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยตกแต่งบดทับ จุดที่ 4 ถมดินขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 20 เมตร ถมดินลึกเฉลี่ย
0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 55 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยตกแต่งบดทับ ลงหินคลุกขนาดกว้าง 5 เมตร
ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 50 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยตกแต่งบดทับ
ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ ตามแบบมาตรฐาน แบบเลขที่ ท.1-06 และแบบมาตรฐานการวางท่อ
ระบายน้ำ คสล.ชนิดกลม แบบเลขที่ ทล.-5-101 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 9 ข้อ 7 เพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566 เป็นจำนวนเงิน 244,000.-บาท

5. รายละเอียดโครงการในแบบแปลน ประมาณราคาเดิมโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกหลังโรงแก๊ส
บ้านกิ้วล หมู่ที่ 1 ลงหินคลุกขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 340 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 136.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยตกแต่งบดทับ และวางท่อระบายน้ำ คสล. \varnothing 0.60 x 1.00 ม.จำนวน 1 จุดๆละ
6 ท่อน พร้อมปูนทรายยาแนวให้เรียบร้อย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่และตามแบบมาตรฐาน แบบ
เลขที่ ท. 1-06 และแบบมาตรฐานการวางท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดกลม แบบเลขที่ ทล. -5-101 พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 12 ข้อ 11 เพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566
เป็นจำนวนเงิน 151,000.-บาท

ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในแบบแปลน ใบประมาณราคาใหม่เป็นโครงการซ่อมแซม
ถนนดินลงหินคลุกหลังโรงแก๊ส บ้านกิ้วล หมู่ที่ 1 ลงหินคลุกขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 340 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร
หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 136.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยตกแต่งบดทับ และวางท่อระบายน้ำ คสล. \varnothing 0.60
x 1.00 ม.จำนวน 1 จุดๆละ 6 ท่อน พร้อมปูนทรายยาแนวให้เรียบร้อย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่
และตามแบบมาตรฐาน แบบเลขที่ ท. 1-06 และแบบมาตรฐานการวางท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดกลม แบบเลขที่ ทล. -5-
101 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 12 ข้อ 11
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566 เป็นจำนวนเงิน 151,000.-บาท

6. รายละเอียดโครงการในแบบแปลน ประมาณราคาเดิมโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกนายยศ บ้านสังโคม หมู่
ที่ 6 ถมดินขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 72.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ย
ตกแต่งบดทับ ลงหินคลุกขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 30 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมเกลี่ยตกแต่งบดทับ และวางท่อระบายน้ำ คสล. \varnothing 0.40 x 1.00 ม. จำนวน 1 จุดๆละ 5 ท่อน พร้อมปูนทรายยาแนวให้
เรียบร้อย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ตามแบบมาตรฐานแบบเลขที่ ท.1-06 และแบบมาตรฐานการวางท่อระบายน้ำค
สล.ชนิดกลม แบบเลขที่ ทล.-5-101 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราวปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 - 2570)
หน้า 12 ข้อ 12 เพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566 เป็นจำนวนเงิน 56,000.-บาท

ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในแบบแปลน ใบประมาณราคาใหม่เป็นโครงการซ่อมแซม
ถนนดินลงหินคลุกนายนายศ บ้านลิ่งโถม หมู่ที่ 6 ถมดินขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 72.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยตบแต่งบดทับ ลงหินคลุกขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 100.00
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 30 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยตบแต่งบดทับ และวางท่อ
ระบายน้ำ คสล. \varnothing 0.40 x 1.00 ม. จำนวน 1 จุดๆละ 5 ท่อน พร้อมปูนทรายยาแนวให้เรียบร้อย ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ตามแบบมาตรฐานแบบเลขที่ ท.1-06 และแบบมาตรฐานการวางท่อระบายน้ำคสล.ชนิด
กลม แบบเลขที่ ทด.-5-101 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราวปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 -
2570) หน้า 12 ข้อ 12 เพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566 เป็นจำนวนเงิน 56,000.-บาท

7. รายละเอียดโครงการในแบบแปลน ประมาณราคาเดิมโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกหน้าบ้าน
นางปราณี คงยิ่งหาญไปถึงบ้านนางยุธา เจริญศิริ บ้านหนองสนาง หมู่ที่ 12 ลงหินคลุกขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว
100.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 50.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยตบแต่งบดทับ
ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ และตามแบบมาตรฐานแบบเลขที่ ท. 1-06 พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราวปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 13 ข้อ 13 เพิ่มเติมครั้งที่ 2
พ.ศ. 2566 เป็นจำนวนเงิน 53,000.-บาท

ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในแบบแปลน ใบประมาณราคาใหม่เป็นโครงการซ่อมแซม
ถนนดินลงหินคลุกหน้าบ้านนางปราณี คงยิ่งหาญไปถึงบ้านนางยุธา เจริญศิริ บ้านหนองสนาง หมู่ที่ 12 ลงหินคลุก
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 50.00 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมเกลี่ยตบแต่งบดทับ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ และตามแบบมาตรฐานแบบเลขที่ ท. 1-
06 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราวปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 13 ข้อ 13
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566 เป็นจำนวนเงิน 53,000.-บาท

8. รายละเอียดโครงการในแบบแปลน ประมาณราคาเดิมโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกหน้าบ้าน
นางสมพงษ์ คงยิ่งหาญ ไปถึงบ้านนายเปื้อง ไกรเพท บ้านหนองสนาง หมู่ที่ 12 ลงหินคลุกขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว
50.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 50.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยตบแต่งบดทับ ตาม
แบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ และตามแบบมาตรฐานแบบเลขที่ ท.1-06 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการชั่วคราวปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 13 ข้อ 14 เพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566 เป็น
จำนวนเงิน 53,000.-บาท

ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในแบบแปลน ใบประมาณราคาใหม่เป็นโครงการซ่อมแซม
ถนนดินลงหินคลุกหน้าบ้านนางสมพงษ์ คงยิ่งหาญ ไปถึงบ้านนายเปื้อง ไกรเพท บ้านหนองสนาง หมู่ที่ 12 ลงหินคลุก
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 50.00 ลูกบาศก์เมตร
พร้อมเกลี่ยตบแต่งบดทับ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ และตามแบบมาตรฐานแบบเลขที่ ท.1-06
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราวปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 13 ข้อ 14
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566 เป็นจำนวนเงิน 53,000.-บาท

9. รายละเอียดโครงการในแบบแปลน ประมาณราคาเดิมโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกนายนายบุญมี เทาศรี บ้านหนองต้ายิ่ง หมู่ที่ 16 ถมดินขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 300.00 ลูกบาศก์เมตรพร้อมเกลี่ยตบแต่งบดทับ ลงหินคลุกขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 20.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยตบแต่งบดทับ และวางท่อระบายน้ำ คสล.Ø 0.80 x 1.00 เมตร จำนวน 1 จุดรวม 7 ท่อน พร้อมยาแนวให้เรียบร้อย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ตามแบบมาตรฐานแบบเลขที่ท.1-06 และแบบมาตรฐานการวางท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดกลม แบบเลขที่ ทล.-5-101 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราวปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 - 2570)หน้า 14 ข้อ 15 เพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566 เป็นจำนวนเงิน 68,000.-บาท

ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในแบบแปลน ใบประมาณราคาใหม่เป็นโครงการซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุกนายนายบุญมี เทาศรี บ้านหนองต้ายิ่ง หมู่ที่ 16 ถมดินขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 300.00 ลูกบาศก์เมตรพร้อมเกลี่ยตบแต่งบดทับ ลงหินคลุกขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 20.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยตบแต่งบดทับ และวางท่อระบายน้ำ คสล.Ø 0.80 x 1.00 เมตร จำนวน 1 จุดรวม 7 ท่อน พร้อมยาแนวให้เรียบร้อย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ตามแบบมาตรฐานแบบเลขที่ท.1-06 และแบบมาตรฐานการวางท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดกลม แบบเลขที่ ทล.-5-101 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราวปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 - 2570)หน้า 14 ข้อ 15 เพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566 เป็นจำนวนเงิน 68,000.-บาท

10. รายละเอียดโครงการเดิม โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นบ้านหนองต้ายิ่งบ้านหนองต้ายิ่ง หมู่ที่ 16 ถมดินขนาดกว้าง 15.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,350.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยตบแต่งบดทับ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 - 2570)หน้า 14 ข้อ 16 เพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566 เป็นจำนวนเงิน 163,000.-บาท

ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการใหม่เป็นโครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นบ้านหนองต้ายิ่งบ้านหนองต้ายิ่ง หมู่ที่ 16 ถมดินขนาดกว้าง 15.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,350.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยตบแต่งบดทับ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 - 2570)หน้า 14 ข้อ 16 เพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566 เป็นจำนวนเงิน 163,000.-บาท

11. รายละเอียดโครงการในแบบแปลน ใบประมาณราคาเดิมโครงการปรับปรุงยกระดับถนนดินลงหินคลุกจากบ้านนายทวน บุญมา ถึงบ้านนายชอบ ศรีพรม บ้านระหาร หมู่ที่ 8 ถมดินขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 85.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 148.75 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยตบแต่งบดทับ ลงหินคลุกขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 85.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 92.75ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยตบแต่งบดทับ และวางท่อระบายน้ำ คสล.Ø 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 2 จุด จุดละ 5 ท่อน รวม 10 ท่อน พร้อมปูนทรายยาแนวให้เรียบร้อย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ และแบบมาตรฐานการวางท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดกลม แบบเลขที่ ทล.-5-101 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราวปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 - 2570)หน้า 18 ข้อ 22 เพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566 เป็นจำนวนเงิน 50,000.-บาท

ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในแบบแปลน ใบประมาณราคาใหม่เป็นโครงการปรับปรุง
ยกระดับดินลงหินคลุกจากบ้านนายทวน บุญมา ถึงบ้านนายชอบ ศรีพรม บ้านระหาร หมู่ที่ 8 ถมดินขนาดกว้าง 3.50
เมตร ยาว 85.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 148.75 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยตบแต่ง
บดทับ ลงหินคลุกขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 85.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า
92.75ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยตบแต่งบดทับ และวางท่อระบายน้ำ คสล.Ø 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 2 จุด จุดละ 5
ท่อน รวม 10 ท่อน พร้อมปูนทรายยาแนวให้เรียบร้อย ตามแบบของค้การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ และแบบ
มาตรฐานการวางท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดกลม แบบเลขที่ ทล.-5-101 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 – 2570)หน้า 18 ข้อ 22 เพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566 เป็นจำนวนเงิน
50,000.-บาท

12. รายละเอียดโครงการในแบบแปลนเดิมโครงการปรับปรุงดินลงหินคลุกจากนางวิภา ผ่องใส ถึงป่า
ท่าเล บ้านหนองต้ายิ่ง หมู่ที่ 16 ลงหินคลุกขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 585 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 439 ลูกบาศก์เมตร เกลี่ยตบแต่งบดทับ วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60X1.00 ม.จำนวน 4
จุดๆละ 6 ท่อน รวม 24 ท่อน พร้อมปูนทรายยาแนวให้เรียบร้อยและลาดคอนกรีตหน้าหลัง ตามแบบของค้การบริหาร
ส่วนตำบลหนองใหญ่ ตามแบบมาตรฐาน แบบเลขที่ ท.1-06 และแบบมาตรฐานการวางท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดกลม
แบบเลขที่ ทล-5-101 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 – 2570)หน้า
333 ข้อ 315 เป็นจำนวนเงิน 490,000.-บาท

ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในแบบแปลน ใหม่เป็นโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก
จากนางวิภา ผ่องใส ถึงป่าท่าเล บ้านหนองต้ายิ่ง หมู่ที่ 16 ลงหินคลุกขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 585 เมตร หนาเฉลี่ย
0.15 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 439 ลูกบาศก์เมตร เกลี่ยตบแต่งบดทับ วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø
0.60X1.00 ม.จำนวน 4 จุดๆละ 6 ท่อน รวม 24 ท่อน พร้อมปูนทรายยาแนวให้เรียบร้อยและลาดคอนกรีตหน้าหลัง
ตามแบบของค้การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ ตามแบบมาตรฐาน แบบเลขที่ ท.1-06 และแบบมาตรฐานการวางท่อ
ระบายน้ำ คสล.ชนิดกลม แบบเลขที่ ทล-5-101 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2566 – 2570)หน้า 333 ข้อ 315 เป็นจำนวนเงิน 490,000.-บาท

13. รายละเอียดโครงการในแบบแปลน ใบประมาณราคาเดิมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ช่วงที่ 1 จากบ้านนายบัน เจริญรัมย์ ถึงบ้านนายชวน สายบัวแดง ช่วงที่ 2 จากบ้านนางอิง ภูโหมพรหม ถึงบ้านนาง
เขียน ทรงทรัพย์ บ้านก้อล หมู่ที่ 1 ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 33 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ดำเนินการไม่น้อยกว่า 99 ตารางเมตร ตกแต่งไหล่ทางให้เรียบร้อย ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 53 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 159 ตารางเมตร ตกแต่งไหล่ทางให้เรียบร้อย ตามแบบของค้การ
บริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ และตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทล.2-204
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราวปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 – 2570)หน้า 183ลำดับที่ 9
แก้ไขแผนปี พ.ศ. 2567 เป็น พ.ศ.2566 เป็นจำนวนเงิน 88,000.-บาท

ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในแบบแปลน ใบประมาณราคาใหม่เป็นโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กช่วงที่ 1 จากบ้านนายบัน เจียมรัมย์ ถึงบ้านนายวยู สายบัวแดง ช่วงที่ 2 จากบ้านนางอิง ภู
โหมพรหม ถึงบ้านนางเขียน ทรงทรัพย์ บ้านก้อล หมู่ที่ 1 ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 33 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 99 ตารางเมตร ตกแต่งไหล่ทางให้เรียบร้อย ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง
3 เมตร ยาว 53 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 159 ตารางเมตร ตกแต่งไหล่ทางให้เรียบร้อย
ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ และตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบ
เลขที่ ทล.2-204 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราวปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 - 2570)
หน้า 183ลำดับที่ 9 แก้ไขแผนปี พ.ศ. 2567 เป็น พ.ศ.2566 เป็นจำนวนเงิน 88,000.-บาท

14. รายละเอียดโครงการในแบบแปลนเดิมโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากสระน้ำตาเสาถึง
บ้านนางเอี่ยมชาติสม บ้านปลัด หมู่ที่ 4 ลงหินคลุกขนาดกว้าง 5 เมตรยาว 235 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 176 ลูกบาศก์เมตร เคลี่ยตกแต่งบดทับและวางท่อระบายน้ำ คสล. \varnothing 0.40X1.00 ม.
จำนวน 1 จุดรวม 7 ท่อน พร้อมปูนทรายยาแนวให้เรียบร้อย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ ตามแบบ
มาตรฐานแบบเลขที่ ท.1-06 และแบบมาตรฐานการวางท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดกลม แบบเลขที่ ทล-5-101 พร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 - 2570)หน้า 218ลำดับที่ 78 แก้ไขแผนปี พ.ศ.
2567 เป็น พ.ศ.2566 เป็นจำนวนเงิน 190,000.-บาท

ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในแบบแปลน ใหม่เป็นโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก
จากสระน้ำตาเสาถึงสามแยกสระน้ำนางเอี่ยม ชาติสม บ้านปลัด หมู่ที่ 4 ลงหินคลุกขนาดกว้าง 5 เมตรยาว 235 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 176 ลูกบาศก์เมตร เคลี่ยตกแต่งบดทับและวางท่อระบายน้ำ
คสล. \varnothing 0.40X1.00 ม. จำนวน 1 จุดรวม 7 ท่อน พร้อมปูนทรายยาแนวให้เรียบร้อย ตามแบบองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองใหญ่ ตามแบบมาตรฐานแบบเลขที่ ท.1-06 และแบบมาตรฐานการวางท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดกลม แบบ
เลขที่ ทล-5-101 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 - 2570)หน้า 218
ลำดับที่ 78 แก้ไขแผนปี พ.ศ. 2567 เป็น พ.ศ.2566 เป็นจำนวนเงิน 190,000.-บาท

15. รายละเอียดโครงการในแบบแปลนเดิมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางดาร
รัตน์ บ้านโอรุณ หมู่ที่ 10 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 139 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่
น้อยกว่า 695 ตารางเมตร ตกแต่งไหล่ทางให้เรียบร้อย และวางท่อ คสล.ชั้น 3 \varnothing 0.40x1.00 ม.จำนวน 1 จุด รวม 7
ท่อน พร้อมปูนทรายยาแนวให้เรียบร้อย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ ตามแบบมาตรฐานงานทาง
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทล.2-205 และแบบมาตรฐานการวางท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดกลม
แบบเลขที่ ทล-5-101 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 - 2570)หน้า
282ลำดับที่ 204 แก้ไขแผนปี พ.ศ. 2567 เป็น พ.ศ.2566 เป็นจำนวนเงิน 490,000.-บาท

ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในแบบแปลน ใหม่เป็นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากขอย
บ้านนางดารรัตน์ บ้านโอรุณ หมู่ที่ 10 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 139 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่
น้อยกว่า 695 ตารางเมตร ตกแต่งไหล่ทางให้เรียบร้อย และวางท่อ คสล.ชั้น 3 \varnothing 0.40x1.00 ม.จำนวน 1 จุด รวม 7 ท่อน พร้อมปูนทราย
ยาแนวให้เรียบร้อย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบ
เลขที่ ทล.2-205 และแบบมาตรฐานการวางท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดกลม แบบเลขที่ ทล-5-101 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 - 2570)หน้า 282ลำดับที่ 204 แก้ไขแผนปี พ.ศ. 2567 เป็น พ.ศ.2566 เป็นจำนวน
เงิน 490,000.-บาท จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุมัติ

- ประธานสภาฯ นายก อบต.หนองใหญ่ได้ชี้แจงแล้ว 15 โครงการ รายละเอียดไม่ตรงกัน ก่อสร้างไม่ได้ ตามที่นายก อบต.หนองใหญ่ได้ชี้แจงเป็นเหตุผลการขอแก้ไขโครงการในครั้งนี้ ขอให้ สมาชิกสภาได้พิจารณา ให้เกิดความถูกต้องก่อนทำการก่อสร้างก่อนการขอมติอนุมัติ โครงการ เชิญครับ เมื่อให้การสมาชิกสภาได้ตรวจสอบแล้ว มีสมาชิกสภาท่านใดจะ อภิปราย สอบถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือไม่ มีมั๊ยครับ ถ้าไม่มีสมาชิกสอบถาม อภิปรายแล้ว ขอมติสภา
- ที่ประชุมสภาฯ มติสภา อนุมัติ 15 เสียง
ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง 2 เสียง นายชัยศรี สัจจานนท์ ,นายสมพงษ์ วิเศษวงษา ต่อไป
- ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับสภาของเรา
- นายก อบต.หนองใหญ่ ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่าน ประธาน รองประธาน สมาชิกสภา ได้อนุมัติโครงการแก้ไข ที่ ทำไปแล้วมันผิด จะได้ทำให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย สมาชิกที่จะไปอบรม สิบกว่า ท่าน ผมไม่ได้ไปร่วมด้วย อบรมให้รองสุขเวช เข้าอบรมด้วย ท่านเสขหาไม่ได้ไป ไม่ค่อย แข็งแรง รองจันทร์ดี ก็ไม่ค่อยสะดวก ในการเข้ารับการอบรม ผมมีภารกิจอยู่ที่ อบต. ผมไม่ ค่อยสะดวก ปีก่อนๆ มีโควิด ขณะนี้จางแล้วไปดูงานถือว่าไปปฏิบัติธรรม ขอขอบคุณท่าน ประธาน
- ประธานสภาฯ เชิญสมาชิกสภาได้อภิปราย
- รองประธานสภาฯ ทักทายที่ประชุมสภา วันพรุ่งนี้อบรม จะเดินทางไปนครพนม สิบกว่าคน เวลา 08.30 น. รถไปกี่โมงคู่อีกที่ เราไปพร้อมกัน ชาวเครือข่ายอาหารดี อย่าให้มีเกิดเหตุการณ์ขึ้น ราษฎร เสียชีวิต ไปเก็บหอย ช่วยเตือน ดูแลกัน ให้เป็นเหตุการณ์สุดท้าย

ประธานสภาฯ

ครับรับการประชุมสภาครั้งนี้ได้ดำเนินการมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว มีท่านสมาชิกสภาท่านใด จะสอบถามอะไร อีกหรือไม่ ถ้าไม่มี และขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ ผมขอเปิดการประชุมสภา

ปิดประชุม เวลา...10.20...น.

(ลงชื่อ)



ผู้บันทึกรายงานหรือความเห็น

(นางสาวสุนทรี ทองศรีม่วง)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม (ลงชื่อ) ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(นางนฤมล ทองคำ) หรือความเห็น (นางนฤมล ได้ไซร์) หรือความเห็น

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(นายชัยศรี สัชชานนท์) หรือความเห็น

สภา อบต.หนองใหญ่ รับรองรายงานการประชุมแล้ว สมัย สามัญ สมัย ที่..... ๒..... / ๒๕๖๒ วันที่ ๒๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายชัยศรี สัชชานนท์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่